

LISTADO DE PRODUCTOS



	PRODUCTO	TERRITORIO	PRODUCTOS DE REFERENCIA	CONCENTRACIÓN Y DOSIS	INDICACIONES
Productos Comercializados	FENTANILO TDS	Europa	Durogesic® (Janssen)	25, 50, 75, 100 mcg/h	Manejo del dolor en pacientes tolerantes a opioides
	RIVASTIGMINA TDS *	Latinamérica	Exelon® (Novartis)	4.6; 9.5 y 13.3 mg/24 horas	Enfermedad de Alzheimer. Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson
	ESTRADIOL GEL	Argentina	Estrogel® (Ascend)	0.06%	Terapia de reemplazo hormonal
	TESTOSTERONA GEL	Argentina	Androgel® (Abbvie)	1%	Terapia de reemplazo en la deficiencia o ausencia de testosterona endógena
	DICLOFENAC SODICO GEL 1%	Estados Unidos	Voltaren® (GSK)	1%	Osteoartritis, reumatismo de tejidos blandos, traumatismos
	DICLOFENAC SÓDICO GEL 5%	Argentina	Diclac® (Hexal)	5%	Osteoartritis, reumatismo de tejidos blandos, traumatismos
En Etapa de BE	BUPRENORFINA TDS *	Brasil	Butrans® (Purdue Pharma)	5; 7.5; 10; 15 y 20 mcg/h	Dolor crónico moderado a severo
Formulaciones Desarrolladas	SELEGILINE TDS *	Europe (uso compasivo)	Emsam® (Dey L.P./Somerset)	6; 9 y 12 mg/d	Depresión mayor
	METILFENIDATO TDS *		Daytrana® (Noven)	10; 15; 20 y 30 mg/9 horas	Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
	TESTOSTERONA GEL		Androgel® (Abbvie)	1.62%	Terapia de reemplazo en la deficiencia o ausencia de testosterona endógena
Productos en etapa de Desarrollo Farmacéutico	ROTIGOTINA TDS		Neupro® (UCB)	1; 2; 3; 4; 6 y 8 mg/24h	Enfermedad de Parkinson
	LIDOCAINA TDS		Lidoderm® (Endo) Versatis® (Grünenthal)	5%	Alivio del dolor asociado a neuralgia post-herpética
	RIVASTIGMINA MULTIDIAS TDS		Rivalif® (Luye)	4.6 y 9.5 mg/24 horas	Enfermedad de Alzheimer. Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson
	IBUPROFENO TDS		Neurofen® (Reckitt Benckiser)	200 mg	tratamiento sintomático a corto plazo del dolor local en distensión muscular aguda

* Menor cantidad de droga y tamaño del parche en comparación con el producto de referencia.

[VOLVER A LA WEB](#)